


## INFOBLAD SANITAIRE RUIMTEN

Waar moet je op letten bij periodieke inspectie en onderhoud van de sanitaire ruimten? Dit infoblad laat zien wat de belangrijke punten zijn. Gebruik het voor het checken van badkamer, toilet en keuken, vergeet daarbij ook niet de voorwoning. Onderneem direct actie bij loszittende kit, slecht voegwerk of gebroken of loszittende tegels.

### OVERZICHT VAN BADKAMER




Kitranden bij sanitair in **rood** aangegeven.



#### WASMACHINE

Plaats een waterslot.

### BADKAMER LEEG




Kitranden bij vloer en wanden in **rood** aangegeven.

#### TIP

Kitten over kit houdt niet en geeft problemen. Wegsnijden, schoonmaken en opnieuw kitten is de enige juiste reparatiemethode!

## TEGELWERK BADKAMER




Voegwerk rondom vloeren  
wandtegels in **blauw**  
aangegeven.


### Aandachtspunten:

- Versleten, gescheurd of uitgebroken voegwerk.
- Gebroken of loszittend tegelwerk.
- Verende vloer.

## BADKAMER MET DOUCHEDRAIN





Kitranden rondom  
douchedrain in **rood**  
aangegeven.




### DOUCHEBAK

- Bij een verende douchebak zijn er zeker kitproblemen tussen douchebak en tegelwand. Dit zie je pas als je erin gaat staan.
- Vaak zijn er dan ook problemen bij de aansluitingen onder de douchebak.
- Oorzaak is meestal onvoldoende ondersteuning van de douchebak. Demonteer de douchebak en verhelp het probleem.





### WANDAANSluitING MENGKRAAN

- Achter de rozetten (kappen) moet de ruimte tussen het tegelwerk en de aansluiting gekit zijn zoals in **rood** aangegeven.
- Dit geldt ook voor alle kranen.





### TOILET

- Verhelp doorloopproblemen direct, bijvoorbeeld als de knop blijft hangen of de wc slecht doorspoelt.



### AANSluitING WASTAFEL

- Controleer regelmatig de koppelingen op lekkage.
- Maak periodiek de zwanenhals schoon voor een goede doorstroom.



### AANSluitING LIGBAD OF DOUCHEBAK

- Controleer met regelmaat of de bout nog goed vastzit en de rubber afdichting niet lekt.
- Controleer, indien mogelijk, de aansluitingen onder het ligbad of de douchebak op lekkage.
- Bij nieuw te plaatsen: zorg voor een inspectiemogelijkheid.